

iRiCLE

Lubrifianti pentru motociclete



eni

enilubricants.ro

INTRODUCERE



Gama de lubrifianți **Eni i-Ride** se bazează pe tradiția și experiența Agip și a fost perfecționată cu ajutorul cercetării de vârf și a tehnologiei inovatoare Eni.

Cercetarea Eni a creat o gamă de uleiuri de înaltă tehnologie care asigură rezultate extraordinare și creșterea fiabilității

tuturor motoarelor cu performanțe ridicate, care echipează motocicletele și scuterele moderne.

Prin eforturile și experiența cercetătorilor noștri, putem atinge performanțe tehnologice de vârf și crea produse tot mai inovatoare care să corespundă tuturor cerințelor.

Eni i-Ride reprezintă o gamă completă de produse speciale, de înaltă tehnologie, cu fiabilități excelente, care dă satisfacție celor mai exigenți motocicliști.

Produsele noastre sunt supuse unor teste speciale pe motoare, pentru a garanta că acestea corespund celor mai înalte standarde de calitate și de performanță (API, JASO).

Inovație, tehnologie, performanțe de vârf și
calitate adaptate pentru toate motocicletele:

acesta este Eni **i-Ride**



i-Ride RACING



ULEIURI PENTRU MOTOARE

Lubrifianti cu fiabilitate excelentă, care garantează protecția motorului, în special în condițiile extreme ale concursurilor de motociclism.



ULEIURI PENTRU TRANSMISII pagina 25



ULEIURI PENTRU FURCI ȘI AMORTIZOARE pagina 26



LICHIDE PENTRU FRÂNE pagina 28



ANTIGEL PENTRU RADIATOARE pagina 29



SPRAY PENTRU LANȚURI pagina 30



ULEIURI PENTRU TRANSMISII


- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

ULEIURI PENTRU MOTOARE

- i-Ride Racing 10W-60
- i-Ride Racing 5W-40
- i-Ride Racing 2T

LICHIDE PENTRU FRÂNE

- Brakefluid DOT 4
- Brakefluid DOT 4 Plus
- Brakefluid DOT 5.1



ULEIURI PENTRU FURCI ȘI AMORTIZOARE

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W

SPRAY PENTRU LANȚURI

- Chain Grease Spray

ANTIGEL PENTRU RADIATOARE

- Antifreeze Bike S

iRide RACING





i-Ride Racing

10W-60

API SL, JASO MA, MA2

Top-synthetic

PERFORMANȚE: - Rezistență la temperaturi ridicate
- Stabilitate la viscozitate ridicată
- Putere excelentă de curățare

i-Ride Racing

5W-40

API SL, JASO MA, MA2

Top-synthetic

PERFORMANȚE: - Rezistență la temperaturi ridicate
- Stabilitate la viscozitate ridicată
- Putere excelentă de curățare

i-Ride Racing

2T

JASO FC/FD, HUSQVARNA, ISO-L-EGD

Top-synthetic

PERFORMANȚE: - Emisie redusă de fum
- Tendință redusă de formare a
reziduurilor și depunerilor
- Special destinat pentru catalizatori ultramoderni
- Pierdere redusă de performanță
- Protecție maximă împotriva frecării

i-Ride

STREET&TOURING



ULEIURI PENTRU MOTOARE

Lubrifianti formulați pentru fiabilitate excelentă și protecția motorului, destinați utilizării pe parcursuri lungi interurbane dar și în traficul urban



ULEIURI PENTRU TRANSMISII pagina 25



ULEIURI PENTRU FURCI ȘI AMORTIZOARE pagina 26



LICHIDE PENTRU FRÂNE pagina 28



ANTIGEL PENTRU RADIATOARE pagina 29



SPRAY PENTRU LANȚURI pagina 30



ULEIURI PENTRU TRANSMISII

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

ULEIURI PENTRU MOTOARE

- i-Ride Moto 15W-50
- i-Ride Moto 10W-40
- i-Ride Moto 10W-30
- i-Ride Moto 20W-50
- i-Ride Special 20W-50

LICHIDE PENTRU FRÂNE

- Brakefluid DOT 4
- Brakefluid DOT 4 Plus
- Brakefluid DOT 5.1

SPRAY PENTRU LANȚURI


- Chain Grease Spray

ANTIGEL PENTRU RADIATOARE

- Antifreeze Bike S

ULEIURI PENTRU FURCI ȘI AMORTIZOARE

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W





iRide
STREET&TOURING

Traseele lungi necesită o protecție de durată a motorului.

Uleiurile noastre pentru motoare garantează:

- consum redus de lubrifiant
- reducerea consumului de combustibil



i-Ride Moto 15W-50 API SL, JASO MA, MA2

Pe bază de uleiuri minerale

PERFORMANȚE: - Rezistență înaltă la solicitări
- Recomandat și pentru motoarele cu mai multe supape
- Protecție garantată a motorului și durată mare de utilizare

i-Ride Moto 10W-40 API SL, JASO MA, MA2

Synthetic Technology

PERFORMANȚE: - Randament ridicat la rulare
- Protecție ridicată la uzură
- Emisie redusă de CO₂
- Recomandat și pentru motocicletele pentru touring

i-Ride Moto 10W-30 API SL, JASO MA, MA2

Synthetic Technology

- PERFORMANȚE:**
- Protecție ridicată la uzură
 - Protecție garantată pentru toate piesele mobile
 - Capacități extraordinare detergent/dispersante

i-Ride Moto 20W-50 API SL, JASO MA, MA2

Top-synthetic

- PERFORMANȚE:**
- Stabilitate ridicată la degradare termo-oxidantă
 - Capacitate extraordinară detergent/dispersantă
 - Tendință redusă de a forma șlam, lac și alte reziduuri
 - Recomandat și pentru condusul sportiv

i-Ride Special 20W-50 API SJ, JASO MA, MA2

Pe bază de uleiuri minerale

- PERFORMANȚE:**
- Capacitate extraordinară detergent/dispersantă





iRide

STREET & TOURING

i-Ride OFFROAD

Produse **formulate special** pentru situațiile de rulare **extreme**. Garantează **comutări ușoare**, inclusiv în cazul utilizării în cadrul cuplajelor hidraulice.



ULEIURI PENTRU MOTOARE

Concepute pentru cele mai ridicate solicitări și comportări în condiții de operare off-road.



ULEIURI PENTRU TRANSMISII [pagina 25](#)



ULEIURI PENTRU FURCI ȘI AMORTIZOARE [pagina 26](#)



LICHIDE PENTRU FRÂNE [pagina 28](#)



ANTIGEL PENTRU RADIATOARE [pagina 29](#)



SPRAY PENTRU LANȚURI [pagina 30](#)



ULEIURI PENTRU MOTOARE


- i-Ride Racing OffRoad 10W-50

ULEIURI PENTRU TRANSMISII

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

LICHIDE PENTRU FRÂNE

- BrakeFluid DOT 4
- BrakeFluid DOT 4 Plus
- BrakeFluid DOT 5.1



ULEIURI PENTRU FURCI ȘI AMORTIZOARE

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W

SPRAY PENTRU LANȚURI

- Chain Grease Spray

ANTIGEL PENTRU RADIATOARE

- Antifreeze Bike S

*i*Ride

OFFROAD



Se pot oare folosi lubrifianți **Street & Touring** și la motocicletele **OffRoad**?

Da, în cazul în care condițiile de operare nu sunt excesive, lubrifianții Street & Touring se pot folosi și la motocicletele off-road. În cazul unor solicitări foarte ridicate, lubrifianțul off-road garantează însă performanțe superioare. Uleiurile Eni pentru transmisii formulate pentru motocicletele off-road sunt adaptate special pentru cuplajele hidraulice, evitându-se astfel patinarea cutiei de viteze.



i-Ride Racing OffRoad 10W-50 API SL, JASO MA, MA2

Top-synthetic

PERFORMANȚE: - Capacitate ridicată detergentă în condiții extreme de operare
- Protecție îndelungată a cutiei de viteze

iRide SCOOTER

Produsele sunt concepute special pentru a reduce efectul **Stop & Go** tipic motorului în traficul urban.



ULEIURI PENTRU MOTOARE

Lubrifianti pentru scutere, special concepuți pentru circulația preponderent urbană, dar potriviți și pentru traseele interurbane



ULEIURI PENTRU TRANSMISII [pagina 25](#)



ULEIURI PENTRU FURCI ȘI AMORTIZOARE [pagina 26](#)



LICHIDE PENTRU FRÂNE [pagina 28](#)



ANTIGEL PENTRU RADIATOARE [pagina 29](#)



SPRAY PE NTRU LANȚURI [pagina 30](#)



ULEIURI PENTRU TRANSMISII

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

ULEIURI PENTRU MOTOARE

- i-Ride Scooter 2T
- i-Ride Scooter 10W-40
- i-Ride Scooter 15W-50
- i-Ride Scooter MB 10W-30

LICHIDE PENTRU FRÂNE

- Brakefluid DOT 4
- Brakefluid DOT 4 Plus
- Brakefluid DOT 5.1

SPRAY PENTRU LANȚURI


- Chain Grease Spray

ANTIGEL PENTRU RADIATOARE

- Antifreeze Bike S

ULEIURI PENTRU FURCI ȘI AMORTIZOARE

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W



i-Ride
SCOOTER





i-Ride Scooter

2T

API TC, JASO FC

Pe bază de uleiuri minerale

- PERFORMANȚE:**
- Reduce formarea de reziduuri și lacuri
 - Garantează un sistem de evacuare curat
 - Diminuează formarea de fum

i-Ride Scooter

10W-40

API SJ, JASO MA, MA2

Synthetic Technology

- PERFORMANȚE:**
- Reduce emisiile de CO₂
 - Potrivit pentru traficul Stop & Go
 - Intervații mai lungi între schimbările de ulei
 - Potrivit pentru traficul urban și interurban
 - Domeniu extins al temperaturilor de utilizare

i-Ride Scooter

15W-50

API SJ, JASO MA, MA2

Pe bază de uleiuri minerale

- PERFORMANȚE:**
- Recomandat pentru traficul urban
 - Detergență foarte bună
 - Consum redus de lubrifiant

i-Ride Scooter

MB 10W-30

API SJ, JASO MB

Synthetic Technology

- PERFORMANȚE:**
- Reduce frecarea
 - Formulată special pentru scuterele care necesită uleiuri conform JASO MB

SPECIALITĂȚI

Eni desăvârșește seria de uleiuri pentru motoare i-Ride cu produse speciale pentru nevoile zilnice ale tuturor motocicliștilor care acordă o mare importanță îngrijirii vehiculelor lor și care se așteaptă la cele mai bune performanțe în orice condiții de utilizare.

Eni se sprijină pe centrul ei de cercetare care, prin intermediul instalațiilor sale ultramoderne, dezvoltă produse noi care garantează calitatea, fiabilitatea și performanțe superioare

i-Ride





ROTRA



Uleiuri pentru transmisii special formulate pentru utilizare în cutiile de viteze mecanice. Pot fi utilizate și în scutere. Compoziția specială asigură o protecție ridicată a cutiei de viteze (în special în cazul operării pe trasee lungi) pe termen îndelungat.

Rotra Bike

80W-90

API GL-4

Ulei de bază mineral

Rotra Bike Synth

75W-90

API GL 5 și GL4

Ulei de bază sintetic

De ce ar trebui folosit acest ulei de transmisie?

- Reduce frecarea și uzarea cutiei de viteze
- Protejează împotriva coroziunii și ruginii
- Împiedică/reduce zgomotele și vibrațiile
- Previne formarea de spumă

ULEIURI PENTRU FURCI ȘI AMORTIZOARE

Potrivite pentru furcile și amortizoarele motocicletelor
și scuterelor în utilizare rutieră și de teren.



Lubrifiantii noștri sunt concepuți pentru operarea în condiții excelente a suspensiei și asigură:

- capacitate de eliminare rapidă a aerului
- protecție maximă la coroziune a tuturor pieselor
- operare stabilă în cazul schimbărilor de temperatură

ULEIURI PENTRU FURCI ȘI AMORTIZOARE

Fork Oil 5 W

Fork Oil 7,5 W

Fork Oil 10 W

Fork Oil 15 W

Am voie să amestec diferite **uleiuri pentru furci și amortizoare?**

În toate cazurile, acest lucru creează valori intermediare ale viscozității obținându-se astfel efectul de amortizare dorit.

LICHIDE PENTRU FRÂNE

AMBALAJ
NOU

Lichide speciale, concepute pentru utilizare în sistemele de frânare și pentru controlul servomotoarelor cuplajelor hidraulice. Produsele noastre garantează cel mai bun efect de frânare și cea mai bună viteză de reacție.

Lichid pentru frână

Brakefluid DOT 4

SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 3, DOT 4

Brakefluid DOT 4 Plus

SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 4+

Brakefluid DOT 5.1

SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

Compoziția specială împiedică fenomenul periculos al **evaporării** lichidului pentru frână, păstrează ciclul de frânare **în perfectă funcțiune** și garantează compatibilitatea chimică cu garniturile de cauciuc.



- Diminuează cantitatea de deșeuri
- Preaplin îmbunătățit pentru evitarea formării de bule
- Garantează o mai bună siguranță la impact
- Profil ergonomic modern cu mâner îmbunătățit

ANTIGEL PENTRU RADIATOARE



Antigel biodegradabil, fără amine, nitriți și fosfați, utilizat ca atare în sistemele de răcire ale scuterelor și motocicletelor. Formula se bazează pe o tehnologie inovatoare a compușilor organici O.A.T. (Organic Acid Technology). Recomandat special pentru intervale de schimb prelungite.

Antifreeze Bike S

CUNA NC 956-16 (ed. '12),

Tehnologie organică O.A.T. (Organic Acid Technology)


PERFORMANȚE: - Protecție la îngheț
 - Protecție anticorozivă
 - Intervale mai lungi între schimburile de antigel

SPRAY PENTRU LANȚURI

Spray pentru lanțuri, ușor transparent, cu proprietăți speciale de aderență. Pătrunde adânc între piesele mobile ale lanțului. Recomandat și pentru lanțuri cu inele de etanșare tip O și utilizare în concursuri. Nu are tendința de a crea depuneri gălbui.

Chain Grease Spray







austria

Eni Austria GmbH Viena - Sucursala
Bucuresti Floreasca Park, Soseaua Pipera
43, Cladirea B, Parter 014254 Sector 2
Bucuresti

E-mail: office@ro.eniaustria.at
Tel.: +40 376203880
Fax: +40 376203882
www.enilubrifianți.ro
www.enilubricants.ro

